

«Μετανάστες και ελληνική έννομη τάξη»

Συνδιοργανωτές: ΕΔΑΜ & ΙΡΑ

ΓΑΔΑ, Αθήνα, 10 Φεβ. 2010

«Άσυλο και Eurodac»

Αθανάσιος Πιτσιόρλας

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, υποψ. διδάκτωρ

Pitsiorlaw@hotmail.com

# Μερικά στοιχεία για το άσυλο

- Ένα Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου σε φάσεις (1990 - 2012).
- Εικοσιένα κριτήρια για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου Κ/Μ να εξετάσει αίτηση ασύλου.

Τρία είδη αιτημάτων:

- 1] Ανταλλαγής πληροφοριών
- 2] Αναδοχής αιτούντος άσυλο
- 3] Ανάληψης εκ νέου αιτούντος άσυλο.
- — Μεταγωγές.

# Προσανατολισμός

Χώρος ΕΑΔ: Τρία βασικά συστήματα πληροφοριών

Σύστημα	Χώρος	Συμμετοχή	Έδρα
SIS II	Schengen	22 + 3	Στρασβούργο
VIS	Βίζα	25 + 3	Στρασβούργο (St Johann im Pungau, Austria)
Eurodac	Άσυλο	27 + 4	Βρυξέλλες

Προς μία **Ευρωπαϊκή Αρχή Διαχείρισης** των SIS-II, VIS, EURODAC & άλλων συστημάτων μεγάλης κλίμακας.

# Ιστορικά στοιχεία για το Eurodac

- 2000 = Ίδρυση.
- 15 Ιαν. 2003 = Λειτουργία.
- 2006 = Α΄ Αναβάθμιση συστήματος συνεχούς λειτουργίας.
- 2007 = Πρώτη αναφερθείσα εσφαλμένη «σύμπτωση» δακτυλικών αποτυπωμάτων επί 1,1 εκατ. ερευνών.
- 2009 = Β΄ Αναβάθμιση συστήματος συνεχούς λειτουργίας.
- 2011? = Αλλαγή των κανονισμών.



# Περιεχόμενα Κανονισμών Eurodac

- **1. Αιτούντες άσυλο** = Συλλογή, διαβίβαση και αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων
- **2. Αλλοδαποί που συλλαμβάνονται στα σύνορα για παράνομη είσοδο** = Συλλογή και διαβίβαση δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- **3. Αλλοδαποί που συλλαμβάνονται ως παράνομοι σε Κ/Μ** = (Προαιρετική) διαβίβαση δακτυλικών αποτυπωμάτων προς σύγκριση.
- **4. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες** = κλείδωμα δε/νων.
- **5. Χρησιμοποίηση δεδομένων, προστασία, ασφάλεια και ευθύνη**

# Βασική περιγραφή του Eurodac

- **Λειτουργία:** Δεξαμενή αποθήκευσης, επεξεργασίας & σύγκρισης δεδομένων αλλοδαπών.
- **Λόγος:** Βοηθά να προσδιοριστεί το κράτος που είναι υπεύθυνο να εξετάσει αίτηση ασύλου που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ + 4.
- **Έδρα & διαχείριση:** Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
  - 1) Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης + συνδρομή
  - 2) Γενικής Διεύθυνσης 'Προσωπικό και Διοίκηση', Διεύθυνση Πληροφορικής, και
  - 3) Γενικής Διεύθυνσης 'Επιχειρήσεις', Μονάδα IDA.
- **Τελικοί χρήστες:** Τα 27 + 4 κράτη μέλη.

# Eurodac & ηλεκτρονική υποδομή

- Υποδομή το δίκτυο τηλεματικής **s-Testa**  
(Secure Trans-European Services for Telematics between Administrations):  
Σύνδεση Κεντρικής Μονάδας και Εθνικών Σημείων πρόσβασης.
- Δίκτυο κρυπτογραφημένο βασισμένο στη δικτύωση IP παρόμοια με, αλλά ανεξάρτητο από, το Internet (Υποδομή δημόσιου κλειδιού).

# Τα συστατικά του Eurodac

(1) Η κεντρική **μονάδα** για τη λειτουργία της κεντρικής βάσης δεδομένων.

- (2) Η μηχανογραφημένη κεντρική **βάση**: (Αποθήκευση, επεξεργασία και σύγκριση δακτυλικών αποτυπωμάτων).
- (3) Τα **μέσα διαβίβασης** δεδομένων μεταξύ κρατών μελών & κεντρικής βάσης δεδομένων.

# Τεχνικές προδιαγραφές Eurodac.1

## Προδιαγραφές κεντρικής μονάδας:

- [1] Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS)
- [2] Δυνατότητα χειρισμού 7.500 συναλλαγών / μέρα και 500 συναλλαγών / ώρα.
- [3] Ικανότητα αποθήκευσης 800.000 δακτυλικών αποτυπωμάτων 10 εικόνων / έτος.
- [4] Χρονική διαθεσιμότητα 99,9%.
- [5] Πιθανότητα απώλειας υπάρχουσας σύμπτωσης (match) <0,5%.

# Τεχνικές προδιαγραφές Eurodac.2

[6] Σύστημα εξασφάλισης λειτουργίας επί μη διαθεσιμότητας της κεντρικής μονάδας.

- [7] Ικανότητα παραγωγής στατιστικών.
- [8] Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής (logging system) των δραστηριοτήτων του προσωπικού της κεντρικής μονάδας.

## Δύο πρότυπα:

- ISO 3166-2 letters code ΚΑΙ
- ANSI/NIST-ITL 1-2000 ή 2007?
- Η κεντρική μονάδα υποστηρίζει **9 τύπους συναλλαγών**.

# Υπηρεσίες του Eurodac

- Παραλαβή δεδομένων και αποστολή «συμπτώσεων» και μη στα εθνικά σημεία πρόσβασης (hits – no hits).
- Έλεγχος ποιότητας ( απόρριψη ; ) πριν την αποδοχή & επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων από την κεντρική μονάδα.
- Επεξεργασία τριών ειδών δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- Έκδοση αποτελεσμάτων τριών ειδών αντίστοιχα.

# Τρεις κατηγορίες δεδομένων

Κατηγορία		Ποσότητα δεδομένων	Διατήρηση και χρήσεις	Πρώρη διαγραφή ;
<b>Κατηγορία I</b>	Αιτούντες άσυλο	10 δακτυλικά αποτυπώματα (ηλικία άνω των 14)	10 έτη [ Επεξεργασία, Αποθήκευση & Σύγκριση με II	Απόκτηση ιθαγένειας
<b>Κατηγορία II</b>	Συλληφθέντες στα εξωτερικά σύνορα	10 δακτυλικά αποτυπώματα	2 έτη [ Αποθήκευση Σύγκριση με I ]	-Άδεια -Ιθαγένεια -Εγκατ/ψη εδάφους
<b>Κατηγορία III</b>	Συλληφθέντες σε έδαφος Κ/Μ	10 δακτυλικά αποτυπώματα ή δείκτες.	Μόνο σύγκριση με I	

# Μερικά δεδομένα του Eurodac

## 1] Δεδομένα κεντρικής βάσης Eurodac (31.12.2009)

Κατ/ρία I	Κατ/ρία II	Κατ/ρία I (Μπλοκ)	Σύνολο
1.455.315	90.924	24.464	1.544.558

## 2] Αιτήσεις ασύλου

2009	2006	2005	2004	2003
236.936	165.958	187.223	232.205	246.902

## 3] Σύνολο επιτυχημένων συναλλαγών

2009	2006	2005	2004	2003
353.561	270.611	258.684	287.938	271.573

# Πρόσθετα δεδομένα Eurodac

- [1] 2009: ΚΑΤ- I =Αύξηση συναλλαγών, ΚΑΤ- II =μείωση 50% I και ΚΑΤ-III =αύξηση 12,7%.
- [2] Όμως, η Ελλάδα έστειλε το 60% (18.714) ΚΑΤ-II.
- [3] Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μέση καθυστέρηση στη διαβίβαση δακτυλικών αποτυπωμάτων της ΚΑΤ-II (36,35 μέρες).
- [4] 99% (από 1.060) «ματαιωμένες συμπτώσεις» οφείλεται στην Ελλάδα.
- [5] 23,3% (από 236.936) «πολλαπλές αιτήσεις» ασύλου
- [6] 65,2% της ΚΑΤ-II ζήτησε άσυλο σε άλλο Κ/Μ
- [7]. 25% της ΚΑΤ-III ζήτησε άσυλο σε άλλο Κ/Μ.

# Eurodac & ασφάλεια

Τα Κ/Μ πρέπει να τηρούν 7 είδη ελέγχων:

- (1) Έλεγχος εισόδου στις εγκαταστάσεις Eurodac.
- (2) Έλεγχος υποθεμάτων δεδομένων.
- (3) Έλεγχος καταχώρισης δεδομένων (ιχνηλασιμότητα).
- (4) Έλεγχος εισαγωγής δεδομένων.
- (5) Έλεγχος πρόσβασης.
- (6) Έλεγχος διαβίβασης.
- (7) Έλεγχος μεταφοράς.

Η Επιτροπή ομοίως υπεύθυνα στην κεντρ. μονάδα.

# Eurodac & προσωπικά δεδομένα

- **Κράτη μέλη:** Νόμιμη καταγραφή, διαβίβαση, ακρίβεια & ενημέρωση, καταχώριση, αποθήκευση, διόρθωση & διαγραφή από την κεντρική βάση, νόμιμη χρήση.
- Τα Κ/Μ έχουν πρόσβαση μόνο σε δικές τους καταχωρήσεις.
- Οι πληροφορίες που ανταλλάσσουν τα Κ/Μ στο πλαίσιο του ασύλου μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του Κανονισμού 343/2003 (Δουβλίνο II).
- Εντός του Κ/Μ οι πληροφορίες κοινοποιούνται μόνο σε διοικητικές & δικαστικές αρχές αρμόδιες για **α)** τον προσδιορισμό του Κ/Μ υπεύθυνου για την εξέταση αίτησης ασύλου **β)** την εξέταση της αίτησης ασύλου και **γ)** την εκτέλεση υποχρεώσεων από τον Κανονισμό 343/2003.
- **Ευρ. Επιτροπή:** Αντίστοιχες υποχρεώσεις με τα Κ/Μ.

# Eurodac & δικαιώματα αιτούντος άσυλο

- 1] **Δικαίωμα** ενημέρωσης κατά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- 2] **Δικαίωμα** ενημέρωσης για τα καταχωρημένα δεδομένα στο Eurodac και το καταχώρησαν κράτος
- 3] **Δικαίωμα** πρόσβασης στα δεδομένα (άρθρο 12 Οδηγία 95/46/ΕΚ).
- 4] **Δικαίωμα** διόρθωσης ή διαγραφής εσφαλμένων δεδομένων.
- 5] **Δικαιώματα** σε συνδρομή και παροχή συμβουλών από την εθνική εποπτική αρχή.
- 6] **Δικαιώματα** άσκησης προσφυγής και μήνυσης.

# Eurodac & αστική ευθύνη

## A. Είδη ευθύνης

- Αστική ευθύνη από πράξη ή παράλειψη.
- Ειδική περίπτωση ευθύνης κράτους μέλους: «Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».
- Γενική περίπτωση (υποκειμενικής) ευθύνης: Για «κάθε πράξη ασυμβίβαστη με τον κανονισμό 2725/2000».

## B. Υπόχρεοι και δικαιούχοι αποζημίωσης

- Αστική ευθύνη κατά της ΕΕ.
- Αστική ευθύνη κατά κράτους μέλους.
- Αστική ευθύνη υπέρ αιτούντος άσυλο.
- Αστική ευθύνη υπέρ κράτους μέλους.
- Αστική ευθύνη υπέρ Ευρ. Ένωσης (από παράλειψη).

# Συμπεράσματα ;

- **1.** Η καρδιά του ασύλου χτυπά στο Eurodac.
- **2.** Εξισορρόπηση μεταξύ ευρωπαϊκού δημόσιου συμφέροντος και των συμφερόντων του αιτούντος άσυλο & προσωπικών δεδομένων του
- **3.** Η συνεργασιμότητα στην ΕΕ φαίνεται κάλλιστα στην ανάπτυξη δικτύων, κοινών ηλεκτρονικών υποδομών και βάσεων δεδομένων, όπως το Eurodac.

**Ευχαριστίες !**